

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายกองหล่อ แฉมยงค์ ประธานสภาก อบต.ล้านตาภพ้า  
ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม

ฯดข

ระเบียบวาระที่ 7

ประธานฯ

นายก อบต.

ญัตติการพิจารณาเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลล้านตาภพ้า  
วาระที่ ๑ ตลาด พ.ศ.2548

ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย  
ในภาระจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย  
ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน  
และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดการระบบ  
บำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็น  
ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติ  
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็น  
หน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ดังนั้นคำแนะนำ  
นครชัยศรีจึงแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลล้านตาภพ้าพิจารณา  
ดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารโดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อ  
บังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการ  
ระบายน้ำทิ้งลงหรือ倒入สู่แหล่งระบายน้ำ โดยกำหนดให้ติดตั้งป้องกัน  
ไขมัน รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้นั้น

ดังนั้นจึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลล้านตาภพ้า เรื่อง  
การติดตั้งป้องกันไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2550 เสนอที่ประชุมสภาก  
องค์การบริหารส่วนตำบลล้านตาภพ้าเพื่อพิจารณาให้อนุมัติต่อไป.....

(ปลัด อบต. อ่านร่างข้อบัญญัติให้ที่ประชุมฟังและร่วมกันพิจารณาเป็นราย  
ชื่อ).....เมื่ออ่านจบสอบถามที่ประชุมมีท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ข้อความใดหรือไม่.....เมื่อไม่มีข้อมูลที่ประชุมรับหลักการแห่งร่าง  
ข้อบัญญัติ

รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม